


Dipilidiose canina

A RELAÇÃO DAS PULGAS COM OS VERMES INTESTINAIS

O que é?

- A dipilidiose é uma parasitose que infecta o intestino delgado dos animais, causada pelo cestódeo *Dipylidium caninum*, conhecida como “Tênia da pulga”;
- Cestódeos são vermes achatados, em formato de fita, que habitam o intestino de humanos e animais;
- Esse parasito acomete principalmente cães e gatos, pode infectar humanos de forma acidental.



fonte: <https://www.clubedosebichos.com.br>

Transmissão



A transmissão ocorre de maneira indireta, por meio da ingestão de pulgas infectados.



Os cães e gatos se infectam ao se coçar e acabam ingerindo pulgas contendo larvas de *Dipylidium caninum*.



Em humanos, o grupo mais suscetível são as crianças, devido ao contato próximo com os cães e os gatos e aos hábitos de higiene menos rigorosos.

Sintomas

- Presença de proglótides nas fezes, semelhantes a grãos de arroz;
- Prurido (coceira) anal;
- Arrastar o traseiro no chão devido à irritação anal;
- Diarreia;
- Perda de peso;
- Dificuldade de defecação.



<https://www.meucaovelhinho.com.br>

Diagnóstico

- Identificação de proglótides móveis nas fezes ou região anal;



<https://gatoegateiro.wordpress.com>

- Exame coproparasitológico;
- Histórico de infestação por pulgas;

Prevenção e Tratamento

A Prevenção e o Tratamento da dipilidiose se baseiam no controle de pulgas, ectoparasitas que participam do ciclo de transmissão do *Dipylidium caninum*, na vermifugação dos animais e na higienização do ambiente.

- Uso de antipulgas;
- Vermifugação periódica prescrita pelo médico veterinário;
- Limpeza do ambiente;
- Recolher as fezes dos animais em ambiente público e doméstico.

